

In conformità a quanto previsto all'articolo 8 comma 6 e all'Allegato 6 della Delibera AGCOM 244/08/CSP e successive deliberazioni in tema di "Qualità dei servizi di accesso ad Internet da postazione fissa", la sottostante tabella riporta il dettaglio delle prestazioni di qualità per l'anno 2010 e delle prestazioni fornite per ogni singolo profilo ADSL

Denominazione dell'offerta	BA 62-20	BA 12-64	BA 22-192	BA 42-64	BA 42-128
Banda nominale	640/256 Kbit/sec	1280/256 Kbit/sec	2048/256 Kbit/sec	4096/256 Kbit/sec	4096/256 Kbit/sec
Velocità minima di trasmissione (banda minima) <b>Download/Upload</b>	20/10 Kbit/sec	64/32 Kbit/sec	192/96 Kbit/sec	64/32 Kbit/sec	128/64 Kbit/sec
Velocità massima di trasmissione (banda massima)* <b>Download/Upload</b>	Vel. Allineamento - 15%	Vel. Allineamento - 15%	Vel. Allineamento - 15%	Vel. Allineamento - 15%	Vel. Allineamento - 15%
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati <b>Download/Upload</b>	0,5% / 0,5%	0,5% / 0,5%	0,5% / 0,5%	0,5% / 0,5%	0,5% / 0,5%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	75 ms	65 ms	65 ms	75 ms	75 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
Indirizzi IP pubblici	1	1	1	1	1
Indirizzi IP privati	NO	NO	NO	NO	NO
Indirizzi IP assegnati staticamente	NO	NO	NO	NO	NO
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	SI	SI	SI	SI	SI
Eventuali limitazioni nelle connessioni con IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	NO	NO	NO	NO	NO
Eventuali limitazioni nelle connessioni con IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	NO	NO	NO	NO	NO
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	NO	NO	NO	NO	NO
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	NO	NO	NO	NO	NO
Disponibilità di meccanismi di QoS	NO	NO	NO	NO	NO
Antivirus/firewall	SI	SI	SI	SI	SI
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarla	NO	NO	NO	NO	NO
Assistenza tecnica	SI	SI	SI	SI	SI
Numeri ed indirizzi di assistenza	Tel. +39 0362 540538 Email: assistenza@uli.it WEB: www.uli.it	Tel. +39 0362 540538 Email: assistenza@uli.it WEB: www.uli.it	Tel. +39 0362 540538 Email: assistenza@uli.it WEB: www.uli.it	Tel. +39 0362 540538 Email: assistenza@uli.it WEB: www.uli.it	Tel. +39 0362 540538 Email: assistenza@uli.it WEB: www.uli.it
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-Up POTS, Dial-Up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	<b>ADSL</b>	<b>ADSL</b>	<b>ADSL</b>	<b>ADSL</b>	<b>ADSL</b>
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	NO	NO	NO	NO	NO
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	SI	SI	SI	SI	SI
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	NO	NO	SI	NO	SI
Idoneità a ricevere servizi video	NO	NO	SI	NO	SI
Profilo di tariffazione (quali costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è indicato nell'Offerta commerciale presente sul sito www.uli.it all'interno delle pagine del prodotto.	Il profilo economico è indicato nell'Offerta commerciale presente sul sito www.uli.it all'interno delle pagine del prodotto.	Il profilo economico è indicato nell'Offerta commerciale presente sul sito www.uli.it all'interno delle pagine del prodotto.	Il profilo economico è indicato nell'Offerta commerciale presente sul sito www.uli.it all'interno delle pagine del prodotto.	Il profilo economico è indicato nell'Offerta commerciale presente sul sito www.uli.it all'interno delle pagine del prodotto.

\* La velocità massima di trasmissione dati (banda massima) è in funzione della velocità di allineamento

\* La velocità di allineamento è influenzata dalle caratteristiche elettriche di ogni singolo circuito in rame e non può essere prevista con certezza a priori, ma può essere rilevata sull'apparato di connessione del cliente

Es. Velocità di allineamento 6400/384Kbp/sec - 15% = velocità massima 5440/326Kbp/sec

Denominazione dell'offerta	BA 42-128	BA 7M-S	BA 7M-VOCE	BA 73/128	BA 73-192
Banda nominale	4096/256 Kbit/sec	7000/256 Kbit/sec	7000/256 Kbit/sec	7000/384 Kbit/sec	7000/384 Kbit/sec
Velocità minima di trasmissione (banda minima) <b>Download/Upload</b>	128/64 Kbit/sec	64/32 Kbit/sec	64/32 Kbit/sec	128/64 Kbit/sec	192/96 Kbit/sec
Velocità massima di trasmissione (banda massima)* <b>Download/Upload</b>	Vel. Allineamento - 15%	Vel. Allineamento - 15%	Vel. Allineamento - 15%	Vel. Allineamento - 15%	Vel. Allineamento - 15%
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati <b>Download/Upload</b>	0,5% / 0,5%	0,5% / 0,5%	0,5% / 0,5%	0,5% / 0,5%	0,5% / 0,5%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	65 ms	65 ms	65 ms	65 ms	65 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
Indirizzi IP pubblici	1	1	1	1	1
Indirizzi IP privati	NO	NO	NO	NO	NO
Indirizzi IP assegnati staticamente	NO	NO	NO	NO	NO
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	SI	SI	SI	SI	SI
Eventuali limitazioni nelle connessioni con IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	NO	NO	NO	NO	NO
Eventuali limitazioni nelle connessioni con IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	NO	NO	NO	NO	NO
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	NO	NO	NO	NO	NO
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	NO	NO	NO	NO	NO
Disponibilità di meccanismi di QoS	NO	NO	NO	NO	NO
Antivirus/firewall	SI	SI	SI	SI	SI
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	NO	NO	NO	NO	NO
Assistenza tecnica	SI	SI	SI	SI	SI
Numeri ed indirizzi di assistenza	Tel. +39 0362 540538 Email: assistenza@uli.it WEB: www.uli.it	Tel. +39 0362 540538 Email: assistenza@uli.it WEB: www.uli.it	Tel. +39 0362 540538 Email: assistenza@uli.it WEB: www.uli.it	Tel. +39 0362 540538 Email: assistenza@uli.it WEB: www.uli.it	Tel. +39 0362 540538 Email: assistenza@uli.it WEB: www.uli.it
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-Up POTS, Dial-Up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	<b>ADSL</b>	<b>ADSL</b>	<b>ADSL</b>	<b>ADSL</b>	<b>ADSL</b>
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	NO	NO	NO	NO	NO
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	SI	SI	SI	SI	SI
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	SI	NO	NO	SI	SI
Idoneità a ricevere servizi video	SI	NO	NO	SI	SI
Profilo di tariffazione (quali costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è indicato nell'Offerta commerciale presente sul sito <a href="http://www.uli.it">www.uli.it</a> all'interno delle pagine del prodotto.	Il profilo economico è indicato nell'Offerta commerciale presente sul sito <a href="http://www.uli.it">www.uli.it</a> all'interno delle pagine del prodotto.	Il profilo economico è indicato nell'Offerta commerciale presente sul sito <a href="http://www.uli.it">www.uli.it</a> all'interno delle pagine del prodotto.	Il profilo economico è indicato nell'Offerta commerciale presente sul sito <a href="http://www.uli.it">www.uli.it</a> all'interno delle pagine del prodotto.	Il profilo economico è indicato nell'Offerta commerciale presente sul sito <a href="http://www.uli.it">www.uli.it</a> all'interno delle pagine del prodotto.

\* La velocità massima di trasmissione dati (banda massima) è in funzione della velocità di allineamento

\* La velocità di allineamento è influenzata dalle caratteristiche elettriche di ogni singolo circuito in rame e non può essere prevista con certezza a priori, ma può essere rilevata sull'apparato di connessione del cliente

Es. Velocità di allineamento 6400/384Kbp/sec - 15% = velocità massima 5440/326Kbp/sec

Denominazione dell'offerta	BA 203-128	BA 203/512	BA 15-96	BA 15-128	BA 25-256
Banda nominale	20480/384 Kbit/sec	20480/384 Kbit/sec	1280/512 Kbit/sec	1280/512 Kbit/sec	2048/512 Kbit/sec
Velocità minima di trasmissione (banda minima) <b>Download/Upload</b>	128/64 Kbit/sec	512/256 Kbit/sec	96/48 Kbit/sec	128/64 Kbit/sec	256/128 Kbit/sec
Velocità massima di trasmissione (banda massima)* <b>Download/Upload</b>	Vel. Allineamento - 15%	Vel. Allineamento - 15%	Vel. Allineamento - 15%	Vel. Allineamento - 15%	Vel. Allineamento - 15%
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati <b>Download/Upload</b>	0,5% / 0,5%	0,5% / 0,5%	0,5% / 0,5%	0,5% / 0,5%	0,5% / 0,5%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	65 ms	65 ms	65 ms	65 ms	65 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
Indirizzi IP pubblici	1	1	1	1	1
Indirizzi IP privati	NO	NO	NO	NO	NO
Indirizzi IP assegnati staticamente	NO	NO	SI	SI	SI
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	SI	SI	NO	NO	NO
Eventuali limitazioni nelle connessioni con IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	NO	NO	NO	NO	NO
Eventuali limitazioni nelle connessioni con IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	NO	NO	NO	NO	NO
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	NO	NO	NO	NO	NO
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	NO	NO	NO	NO	NO
Disponibilità di meccanismi di QoS	NO	NO	NO	NO	NO
Antivirus/firewall	SI	SI	SI	SI	SI
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	NO	NO	NO	NO	NO
Assistenza tecnica	SI	SI	SI	SI	SI
Numeri ed indirizzi di assistenza	Tel. +39 0362 540538 Email: assistenza@uli.it WEB: www.uli.it	Tel. +39 0362 540538 Email: assistenza@uli.it WEB: www.uli.it	Tel. +39 0362 540538 Email: assistenza@uli.it WEB: www.uli.it	Tel. +39 0362 540538 Email: assistenza@uli.it WEB: www.uli.it	Tel. +39 0362 540538 Email: assistenza@uli.it WEB: www.uli.it
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-Up POTS, Dial-Up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	<b>ADSL 2+</b>	<b>ADSL 2+</b>	<b>ADSL</b>	<b>ADSL</b>	<b>ADSL</b>
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	NO	NO	NO	NO	NO
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	SI	SI	SI	SI	SI
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	SI	SI	SI	SI	SI
Idoneità a ricevere servizi video	SI	SI	SI	SI	SI
Profilo di tariffazione (quali costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è indicato nell'Offerta commerciale presente sul sito <a href="http://www.uli.it">www.uli.it</a> all'interno delle pagine del prodotto.	Il profilo economico è indicato nell'Offerta commerciale presente sul sito <a href="http://www.uli.it">www.uli.it</a> all'interno delle pagine del prodotto.	Il profilo economico è indicato nell'Offerta commerciale presente sul sito <a href="http://www.uli.it">www.uli.it</a> all'interno delle pagine del prodotto.	Il profilo economico è indicato nell'Offerta commerciale presente sul sito <a href="http://www.uli.it">www.uli.it</a> all'interno delle pagine del prodotto.	Il profilo economico è indicato nell'Offerta commerciale presente sul sito <a href="http://www.uli.it">www.uli.it</a> all'interno delle pagine del prodotto.

\* La velocità massima di trasmissione dati (banda massima) è in funzione della velocità di allineamento

\* La velocità di allineamento è influenzata dalle caratteristiche elettriche di ogni singolo circuito in rame e non può essere prevista con certezza a priori, ma può essere rilevata sull'apparato di connessione del cliente

Es. Velocità di allineamento 6400/384Kbp/sec - 15% = velocità massima 5440/326Kbp/sec

Denominazione dell'offerta	BA 45-512	BA 75/256	BA 75-384	BA 205-768	BA 2010-1024
Banda nominale	4098/512 Kbit/sec	7000/512 Kbit/sec	7000/512 Kbit/sec	20480/512 Kbit/sec	20480/1024 Kbit/sec
Velocità minima di trasmissione (banda minima) <b>Download/Upload</b>	512/256 Kbit/sec	256/128 Kbit/sec	384/192 Kbit/sec	768/384 Kbit/sec	1024/512 Kbit/sec
Velocità massima di trasmissione (banda massima)* <b>Download/Upload</b>	Vel. Allineamento - 15%	Vel. Allineamento - 15%	Vel. Allineamento - 15%	Vel. Allineamento - 15%	Vel. Allineamento - 15%
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati <b>Download/Upload</b>	0,5% / 0,5%	0,5% / 0,5%	0,5% / 0,5%	0,5% / 0,5%	0,5% / 0,5%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	65 ms	65 ms	65 ms	65 ms	65 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
Indirizzi IP pubblici	1	1	1	1	1
Indirizzi IP privati	NO	NO	NO	NO	NO
Indirizzi IP assegnati staticamente	SI	SI	SI	SI	SI
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	NO	NO	NO	NO	NO
Eventuali limitazioni nelle connessioni con IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	NO	NO	NO	NO	NO
Eventuali limitazioni nelle connessioni con IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	NO	NO	NO	NO	NO
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	NO	NO	NO	NO	NO
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	NO	NO	NO	NO	NO
Disponibilità di meccanismi di QoS	NO	NO	NO	NO	NO
Antivirus/firewall	SI	SI	SI	SI	SI
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo	NO	NO	NO	NO	NO
Assistenza tecnica	SI	SI	SI	SI	SI
Numeri ed indirizzi di assistenza	Tel. +39 0362 540538 Email: assistenza@uli.it WEB: www.uli.it	Tel. +39 0362 540538 Email: assistenza@uli.it WEB: www.uli.it	Tel. +39 0362 540538 Email: assistenza@uli.it WEB: www.uli.it	Tel. +39 0362 540538 Email: assistenza@uli.it WEB: www.uli.it	Tel. +39 0362 540538 Email: assistenza@uli.it WEB: www.uli.it
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-Up POTS, Dial-Up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	<b>ADSL</b>	<b>ADSL</b>	<b>ADSL</b>	<b>ADSL 2+</b>	<b>ADSL 2+</b>
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	NO	NO	NO	NO	NO
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	SI	SI	SI	SI	SI
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	SI	SI	SI	SI	SI
Idoneità a ricevere servizi video	SI	SI	SI	SI	SI
Profilo di tariffazione (quali costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è indicato nell'Offerta commerciale presente sul sito <a href="http://www.uli.it">www.uli.it</a> all'interno delle pagine del prodotto.	Il profilo economico è indicato nell'Offerta commerciale presente sul sito <a href="http://www.uli.it">www.uli.it</a> all'interno delle pagine del prodotto.	Il profilo economico è indicato nell'Offerta commerciale presente sul sito <a href="http://www.uli.it">www.uli.it</a> all'interno delle pagine del prodotto.	Il profilo economico è indicato nell'Offerta commerciale presente sul sito <a href="http://www.uli.it">www.uli.it</a> all'interno delle pagine del prodotto.	Il profilo economico è indicato nell'Offerta commerciale presente sul sito <a href="http://www.uli.it">www.uli.it</a> all'interno delle pagine del prodotto.

\* La velocità massima di trasmissione dati (banda massima) è in funzione della velocità di allineamento

\* La velocità di allineamento è influenzata dalle caratteristiche elettriche di ogni singolo circuito in rame e non può essere prevista con certezza a priori, ma può essere rilevata sull'apparato di connessione del cliente

Es. Velocità di allineamento 6400/384Kbp/sec - 15% = velocità massima 5440/326Kbp/sec

Denominazione dell'offerta	BS 12-256	BS 25-512	BS 27-768	BS 210-1024
Banda nominale	1024/1024 Kbit/sec	1024/1024 Kbit/sec	1024/1024 Kbit/sec	2048/2048 Kbit/sec
Velocità minima di trasmissione (banda minima) <b>Download/Upload</b>	256/256 Kbit/sec	512/512 Kbit/sec	768/768 Kbit/sec	1024/1024 Kbit/sec
Velocità massima di trasmissione (banda massima)* <b>Download/Upload</b>	256/256 Kbit/sec	512/512 Kbit/sec	768/768 Kbit/sec	1800/1800 Kbit/sec
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati <b>Download/Upload</b>	0,4% / 0,4%	0,4% / 0,4%	0,4% / 0,4%	0,4% / 0,4%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	60 ms	50 ms	50 ms	40 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
Indirizzi IP pubblici	8	8	8	8
Indirizzi IP privati	NO	NO	NO	NO
Indirizzi IP assegnati staticamente	SI	SI	SI	SI
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	NO	NO	NO	NO
Eventuali limitazioni nelle connessioni con IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	NO	NO	NO	NO
Eventuali limitazioni nelle connessioni con IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	NO	NO	NO	NO
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	NO	NO	NO	NO
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	NO	NO	NO	NO
Disponibilità di meccanismi di QoS	NO	NO	NO	NO
Antivirus/firewall	SI	SI	SI	SI
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarla	NO	NO	NO	NO
Assistenza tecnica	SI	SI	SI	SI
Numeri ed indirizzi di assistenza	Tel. +39 0362 540538 Email: assistenza@uli.it WEB: www.uli.it	Tel. +39 0362 540538 Email: assistenza@uli.it WEB: www.uli.it	Tel. +39 0362 540538 Email: assistenza@uli.it WEB: www.uli.it	Tel. +39 0362 540538 Email: assistenza@uli.it WEB: www.uli.it
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-Up POTS, Dial-Up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	<b>HSDL/SHDSL</b>	<b>HSDL/SHDSL</b>	<b>HSDL/SHDSL</b>	<b>HSDL/SHDSL</b>
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	NO	NO	NO	NO
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	SI	SI	SI	SI
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	SI	SI	SI	SI
Idoneità a ricevere servizi video	SI	SI	SI	SI
Profilo di tariffazione (quali costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è indicato nell'Offerta commerciale presente sul sito www.uli.it all'interno delle pagine del prodotto.	Il profilo economico è indicato nell'Offerta commerciale presente sul sito www.uli.it all'interno delle pagine del prodotto.	Il profilo economico è indicato nell'Offerta commerciale presente sul sito www.uli.it all'interno delle pagine del prodotto.	Il profilo economico è indicato nell'Offerta commerciale presente sul sito www.uli.it all'interno delle pagine del prodotto.

\* La velocità massima di trasmissione dati (banda massima) è in funzione della velocità di allineamento

\* La velocità di allineamento è influenzata dalle caratteristiche elettriche di ogni singolo circuito in rame e non può essere prevista con certezza a priori, ma può essere rilevata sull'apparato di connessione del cliente

Es. Velocità di allineamento 6400/384Kbp/sec - 15% = velocità massima 5440/326Kbp/sec

Denominazione dell'offerta	DIAL-UP
Banda nominale	Analogico: 56/28,8 Kbit/s 1 Canale ISDN: 64/64 Kbit/s 2 Canali ISDN: 128/128 Kbit/s
Velocità minima di trasmissione (banda minima) <b>Download/Upload</b>	Analogico: influenzata dalle caratteristiche elettriche di ogni circuito in rame Kbit/s 1 Canale ISDN: 64/64 2 Canali ISDN: 128/128 Kbit/s
Velocità massima di trasmissione (banda massima)* <b>Download/Upload</b>	Analogico: influenzata dalle caratteristiche elettriche di ogni circuito in rame Kbit/s 1 Canale ISDN: 64/64 2 Canali ISDN: 128/128 Kbit/s
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati <b>Download/Upload</b>	0,5% / 0,5%
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (ritardo massimo)	150 ms
Tasso di perdita dei pacchetti	0,40%
Indirizzi IP pubblici	1
Indirizzi IP privati	NO
Indirizzi IP assegnati staticamente	NO
Indirizzi IP assegnati dinamicamente	SI
Eventuali limitazioni nelle connessioni con IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi)	NO
Eventuali limitazioni nelle connessioni con IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi)	NO
Eventuali limitazioni nell'uso delle porte	NO
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d'accesso a Internet	NO
Disponibilità di meccanismi di QoS	NO
Antivirus/firewall	SI
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarla	NO
Assistenza tecnica	SI
Numeri ed indirizzi di assistenza	Tel. +39 0362 540538 Email: assistenza@uli.it WEB: <a href="http://www.uli.it">www.uli.it</a>
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-Up POTS, Dial-Up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare)	Dial-Up POTS e ISDN
Eventuali caratteristiche minime della rete d'utente	NO
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori	NO
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line	NO
Idoneità a ricevere servizi video	NO
Profilo di tariffazione (quali costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio)	Il profilo economico è indicato nell'Offerta commerciale presente sul sito <a href="http://www.uli.it">www.uli.it</a> all'interno delle pagine del prodotto.

\* La velocità massima di trasmissione dati (banda massima) è in funzione della velocità di allineamento

\* La velocità di allineamento è influenzata dalle caratteristiche elettriche di ogni singolo circuito in rame e non può essere prevista con certezza a priori, ma può essere rilevata sull'apparato di connessione del cliente

Es. Velocità di allineamento 6400/384Kbp/sec - 15% = velocità massima 5440/326Kbp/sec